

CERTIFIKÁT O ANALÝZE

Obchodní název : Kyselina sírová p.a.+
 Objednací číslo : Sac5000
 Šarže : 20191003
 Exspirace : 06/2024

Obsah (acidimetrycky) : = 96 %
 Chloridy (Cl) : < 0.5 ppm
 Dusičnany (NO₃) : < 0.2 ppm
 Fosforečnany (PO₄) : < 0.5 ppm
 Látky redukující KMnO₄ : < 2 ppm
 Zbytek po žihání (jako SO₄) : < 5 ppm
 Barva : < 10 Hazen

Nečistoty TMI (ppm):

Analyt		Aktuální hodnota		Analyt		Aktuální hodnota	
Silver	Ag	<	0.02	Potassium	K	<	0.1
Aluminium	Al	<	0.05	Lithium	Li	<	0.02
Arsen	As	<	0.02	Magnesium	Mg	<	0.1
Gold	Au	<	0.02	Manganese	Mn	<	0.02
Boron	B	<	0.02	Molybdenum	Mo	<	0.05
Barium	Ba	<	0.05	Sodium	Na	<	0.5
Beryllium	Be	<	0.01	Nickel	Ni	<	0.02
Bismuth	Bi	<	0.1	Lead	Pb	<	0.05
Calcium	Ca	<	0.1	Platinum	Pt	<	0.02
Cadmium	Cd	<	0.02	Antimony	Sb	<	0.02
Cobalt	Co	<	0.01	Tin	Sn	<	0.02
Chromium	Cr	<	0.01	Strontium	Sr	<	0.02
Copper	Cu	<	0.02	Titanium	Ti	<	0.1
Iron	Fe	<	0.2	Thallium	Tl	<	0.05
Gallium	Ga	<	0.02	Vanadium	V	<	0.01
Germanium	Ge	<	0.02	Zinc	Zn	<	0.1
Indium	In	<	0.02	Zirconium	Zr	<	0.1



Datum vydání: 17.6.2021

Podpis:  Miroslav Petroušek
Odpovědná osoba